

TILLBEHÖR TILL ATTIX 110 /130 /150 – WHY COMPROMISE

Tillbehör till kraftfulla sugare för industrin m.m.

Nilfisk ALTO

Why Compromise





ATTIX 110/130/150 är konstruerade för industriellt bruk:

- ATTIX 110/130: Tre självkylande motorer på vardera 1000 watt. Tre av/på-knappar – en för varje motor. Rengöringsuppgiften avgör om det är nödvändigt att köra med en, två eller tre motorer
- ATTIX 150: 4 kW trefas elmotor med sidokanalsturbin ger lång livslängd
- Kraftiga och robusta sugare i högklassigt material: stål och rostfritt stål
- Robust bygelhävarm frigör behållaren som kan rullas iväg för tömning
- Bra dammfiltrering: Inbyggt stjärnfilter med en filteryta på hela 1,95 m²
- Utvändig, manuell filterskak ger konstant effektivitet
- Envägs låsventiler skyddar motorerna mot skada, oavsett om det är en, två eller tre motorer som används. Låsventilerna skyddar den eller de motorer som inte används och ser till att sugaren alltid fungerar optimalt (ATTIX 110/130)
- Användarvänlig betjäningspanel
- Stor plats till förvaring av tillbehör

Säker uppsamling av metallspån.

Kraftiga industrisugare till både det grova och det fina

ATTIX 110, 130 och 150 är tre heavy-duty sugare utvecklade i första hand till industrin.

ATTIX 110 är en 1-fas sugare för den mekaniska industrin. Den är robust och motståndskraftig mot slag och stötar, den är tillverkad i material som klarar metallspån, damm, olja och vätskor. Speciellt lämpad för metallindustrin men kan också mycket väl användas i andra branscher. Suger upp alla tänkbara typer av material utan att mista sugförmågan.

ATTIX 130 är en 1-fas kraftig industrisugare som också kan användas som vätsugare. Lämplig för alla branscher från metall-, och betongindustrin till livsmedelsindustrin; för uppsugning av metallspån och vätskor i maskinindustrin, damm och avfall i bygg-, och textilindustrin, damm och säd i spannmålsindustrin m.m.

ATTIX 150 är utvecklad till uppsugning av damm, större partiklar och vätskor speciellt för intensiv användning. Här är styrka, robusthet, miljöhänsyn och användarvänlighet i högsätet. ATTIX 150 är tillverkad i stål rakt igenom och utrustad med en 3-fas motor med sidokanalsturbin.

ATTIX 110, 130 och 150 har ett stort stjärnfilter av polyester med en filteryta på hela 1,95 m². På ATTIX 130 är det möjligt att montera ett M-/H-klassat filter eller ett HEPA filter. Både ATTIX 110, 130 och 150 är utrustade med en 100 liters "SitDown"-behållare för enkel tömning.

Ett brett tillbehörsprogram, se denna broschyr, i kombination med sugarnas flexibilitet och användarvänlighet gör ATTIX 110/130/150 lämpliga för industriell användning inom flera olika branscher.









Vi rekommenderar...





	ATTIX 110	ATTIX 130	ATTIX 150
Järn och metallindustrin	●	●	●
Serviceverksamheter	●	●	●
Verkstäder	●	●	●
Lantbruk	●	●	●
Betongindustrin		●	●
Plast- och gummiindustrin		●	●
Glas- och pappersindustrin		●	●
Cementindustrin		●	●
Bilverkstäder		●	●
Foderindustrin		●	●
Lager		●	●
Livsmedelsindustrin		●	





TILLBEHÖR	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	DIAMETER	ARTIKELNR.
	Automatisk stopp för vätskor Automatisk stopp för vätskor	Till ATTIX 110 och 130 Till ATTIX 150		Z5 60353 Z5 60348
	Tippbar vakuumtät 400 liters mobil föravskiljare		Ø100 mm	Z7 22158
	Föravskiljare, 100 liter		Ø50 mm	Z7 22105
	Föravskiljare, 100 liter, för varma föremål	Ingång genom vattenbad	Ø50 mm	S071C22004
	Kit för extern tömning	Tömmer behållaren, när sugaren stängs av	Ø460 mm	Z5 60090
	Föravskiljare för oljefat, Ø 560 mm	Lock för torra ämnen	Ø100 mm	Z7 22181
	Lyftkonsoll	Anv. med artikelnr. Z5 36073	Ø460 mm	Z5 36074
	Spännring till lyftkonsoll	Anv. med artikelnr. Z5 36074	Ø460 mm	Z5 36073
	Invärdig cyklon	För skydd av filter mot vassa och våta material	Ø460 mm	Z5 60109
	Föravskiljar-kit	Används i samband med spån och vätskor	Ø460 mm	Z5 60034
	Undertrycks-kit Används till uppsugning	Ø460 mm i plastpåsar	Z5 60343 Ø560 mm	Z5 60039
	Föravskiljare för vätska, 2" gänga	Till 200 liters behållare	Ø40/50 mm	Z7 22180
	Spånkorg	Behållarvolym: 40 liter		Z8 30216
	Avståndsring till spånkorg Till 100 liters behållare	För separation av spån och vätskor Anv. med artikelnr. Z8 30216.		Z8 12285
	Avtappningskran	Anv. med artikelnr. Z8 30216.		Z8 40221
	Mutter	Anv. med artikelnr. Z8 30216.		Z8 40187


TILLBEHÖR	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	DIAMETER	ARTIKELNR.
	Industriset – Ø40 mm Reducering, Ø50/Ø40 mm Sugslang m. muff, polyuretan, 3 m S-rör, krom Golvmunstycke, bredd 400 mm m. gummi Fogmunstycke, rund, gummi Borstmunstycke, rund Ø80 mm Fogmunstycke, metall, flat, längd 500 mm Tillbehörsadapter <i>OBS! Vid 70 mm maskinanslutning används reducering Ø 70/40 (art. nr Z7 22002)</i>	Komplett set med tillbehör	Ø40 mm	Z7 24150 Z7 22000 Z7 22297 Z7 22121 Z7 22030 Z7 21011 Z7 22045 Z7 21027 Z7 21004
	Industriset – Ø50 mm Reducering, Ø70/50 mm Sugslang m. muff, polyuretan, 3 m S-rör, krom Golvmunstycke, bredd 500 mm m. gummi Fogmunstycke, rund, gummi Borstmunstycke, rund Ø80 mm Fogmunstycke, metall, flat, längd 500 mm Tillbehörsadapter	Komplett set med tillbehör	Ø50 mm	Z7 24151 Z7 22001 Z7 22298 Z7 22122 Z7 22147 Z7 21010 Z7 22047 Z7 21026 Z7 21002
	Maskinset – Ø50 mm Reducering, Ø70/50 mm Sugslang m. muff, polyuretan, 3 m Rörböj Fogmunstycke, konisk, gummi Fogmunstycke, rund, gummi Fogmunstycke, flat, gummi, bredd 120 mm	Komplett set med tillbehör	Ø50 mm	Z7 24156 Z7 22001 Z7 22298 Z7 21012 Z7 22141 Z7 21010 Z7 21030
	Skräppåse, plast, 1 st		Ø460/560 mm	Z8 40100
	Skräppåse, plast, antistatisk, 1 st		Ø460/560 mm	Z8 40828
	Hållare för påse (som alternativ till undertrycks-kit)	Förhindrar att påsen suggs upp i filtret	Ø460 mm	Z8 33329
	Tillbehörsadapter	För sammankoppling av tillbehör	Ø50 mm Ø70 mm	Z7 21002 Z7 21000
	Slangkoppling	För sammankoppling av slangar	Ø70 mm	Z7 21001
	Reducering		Ø70/40 mm Ø70/50 mm	Z7 22002 Z7 22001
	Reducering, grenrör	Med sugreglering	Ø70/50/50 mm	Z7 22065
	Reducering, grenrör		Ø70/40/40 mm	Z7 22111
	PU-muff för tillbehör och slang		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 20308 Z7 20309 Z7 20310
	PVC-muff för tillbehör och flexslang		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 23022 Z7 23023
	Sugslang, 3 m	Med PVC-muffar	Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22150 Z7 22151

TILLBEHÖR	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	DIAMETER	ARTIKELNR.
	Sugslang, polyuretan, 3 m	Med PU-muffar	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22297 Z7 22298 Z7 22299
	Sugslang, gummi, 3 m	Oljeresistent. Antistatisk	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 24005 Z7 24003 Z7 24001
	Sugslang, gummi, 5 m	Oljeresistent. Antistatisk	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 24178 Z7 24179 Z7 24180
	Sugslang, polyuretan, per meter	Utan muffar	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 24110 Z7 24111 Z7 24112
	Sugslang, stål, per meter	Utan muffar	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 24031 Z7 24032 Z7 24033
	Spännband till stålslang		Ø40/60 mm	Z8 40040






	Fogmunstycke, rund, gummi		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 21011 Z7 21010 Z7 21009
	Snabbkoppling till slang	För snabbt byte av utrustning	Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22186 Z7 22187 Z7 22188
	Gummimunstycke, flat	Bredd: 120 mm	Ø50 mm	Z7 21030
	Rörböj till gummimunstycke		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 21013 Z7 21012 Z7 21032
	Fogmunstycke, metall, flat, längd: 500 mm		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 21027 Z7 21026 Z7 21028
	Fogmunstycke, PVC, flat, längd: 500 m		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 24014 Z7 24013
	Rundborste m borsthår, Ø 80 mm		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22045 Z7 22047
	Rundborste, metallborsthår, Ø 100 mm		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22046 Z7 22048
	Fogmunstycke, koniskt, gummi		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22142 Z7 22141

TILLBEHÖR	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	DIAMETER	ARTIKELNR.
	Förlängningsrör, Aluminium, 1 m		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22008 Z7 22005
	Förlängningsrör, Aluminium, 2 m		Ø40 mm	Z7 22007
	Förlängningsrör, Aluminium, 2 m	Till ugnrensning	Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22267 Z7 22268
	S-rör, Aluminium		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22026 Z7 22025 Z7 22091
	S-rör, krom		Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22121 Z7 22122
	Skraprör, Aluminium		Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22033 Z7 22034 Z7 22090



	Golvmunstycke m gummiläppar Till våtsugning	Bredd: 300 mm Bredd: 500 mm	Ø40 mm Ø50 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22171 Z7 22172 Z7 22029 Z7 22092
	Golvmunstycke m gummiläppar Till ugnrensning	Bredd: 400 mm	Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22272 Z7 22273
	Golvmunstycke med borstar	Bredd: 300 mm Bredd: 400 mm Bredd: 500 mm	Ø40 mm Ø50 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22174 Z7 22175 Z7 22137 Z7 22149
	Aluminium munstycke Till ugnrensning	Bredd: 400 mm	Ø40 mm Ø50 mm	Z7 22031 Z7 22032
	Borstmunstycke	Bredd: 300 mm Bredd: 400 mm Bredd: 500 mm	Ø40 mm Ø50 mm Ø40 mm Ø50 mm Ø70 mm	Z7 22043 Z7 22039 Z7 22044 Z7 22040 Z7 22041
	Borstmunstycke, 30°	Bredd: 300 mm Bredd: 400 mm	Ø50 mm Ø50 mm	Z7 22197 Z7 22198
	Fast golvmunstycke	Bredd: 700 mm	Ø70 mm	Z7 22086
	Rörborste	Ø100 Ø200	Ø50 mm Ø50 mm	Z7 22131 Z7 22133

TILLBEHÖR	BESKRIVNING	ANVÄNDNING	DIAMETER	ARTIKELNR.
	Stjärnfilter, L-klass	Filteryta: 1,95 m ² Filteryta: 3 m ² <i>OBS! Vid montering av 3 m² filter på ATTIX 130 används filterskak, art. nr Z8 33254/1</i>	Ø460 mm Ø460 mm	Z8 17080 Z8 1708/1
	Stjärnfilter, M-klass	Filteryta: 1,95 m ² Polyester och polyuetan Filteryta: 3 m ² <i>OBS! Vid montering av 3 m² filter på ATTIX 130 används filterskak, art. nr Z8 33254/1</i>	Ø460 mm Ø460 mm	Z8 17245 Z8 17245/1
	Stjärnfilter, M-klass, Antistatisk, PTFE	Filteryta: 1,95 m ² Filteryta: 3 m ² Till fina och klibbiga partiklar samt ATEX och ESD områden <i>OBS! Vid montering av 3 m² filter på ATTIX 130 används filterskak, art. nr Z8 33254/1</i>	Ø460 mm Ø460 mm	Z8 17555 Z8 17555/1
	Stjärnfilter till ATTIX 110/150	Filteryta: 1,95 m ²	Ø460 mm	Z8 17714
	HEPA-filter – kit, till ATTIX 130	Till dammklass H. Monteras tillsammans med M-klassat stjärnfilter		Z5 60276
	HEPA-filter till ATTIX 130 (Utbytesfilter)	Till dammklass H.		Z8 17265
	Filterring		Ø460 mm	Z8 15003
	Filterpackning		Ø460 mm	Z8 17026
	Filterspännband	Till fastsättning av filter	Ø460 mm	Z8 18079
	Extra gummiläppar till golvmunstycke, 10 st	Bredd: 300/400 mm Bredd: 500 mm Bredd: 600/700 mm		Z8 20295 Z8 20296 Z8 20297
	Extra borstar till golvmunstycke, 10 st	Bredd: 300/400 mm Bredd: 500 mm		Z8 23040 Z8 23041

På vår hemsida www.nilfisk-alto.se finns följande information och support:

- Produktinformation
- Närmsta återförsäljare
- Auktoriserade serviceverkstäder
- Servicedokumentation
- Bruksanvisningar
- Broschyrer
- Nilfisk-ALTO världskarta
- Fråga oss

Nilfisk-ALTO är en division i Nilfisk-Advance A/S som är en av de största tillverkarna inom professionell rengöringsutrustning med en omsättning på 780 milj. € och 5.000 anställda. Vi finns representerade i de största europeiska länderna, USA och Asien med huvudkontor i Danmark och produktion i Tyskland, Danmark, Ungern, Singapore, Kina, Italien och USA.

Vi erbjuder högtrycksvättar, torr-/våtsugare och golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil/transportbranschen, industrin, städbolag och privata användare.

Nilfisk-ALTO är en produktorienterad verksamhet med fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på täta och långvariga relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

ALTO Sverige AB
Medlem i Nilfisk-Advance Gruppen
Box 4029, 431 04 Mölndal
Tel 031-706 73 00
Fax 031-706 73 40
info.se@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.se

Nilfisk ALTO

Why Compromise